iClave mini

AUTOCLAVE

ヨーロッパ滅菌基準
EN13060：Class S 準拠

SAFE STERILIZATION FOR HANDPIECE

ハンドピースメーカーが開発したハンドピースのための滅菌器、誕生。

NSKは世界で信頼されるハンドピースメーカーとして、あらゆる施術で安心してハンドピースをお使いいただけるよう、滅菌器にもこだわりを尽くしたさまざまな先進技術を投入。ハンドピースのための滅菌器を完成させました。より安全な歯科治療のための機能をコンパクトに凝縮して、「iClave mini」いよいよデビューです。

ハンドピースに優しく、サイズもコンパクト。
もっと安全で効率の良い歯科治療のために。

乾燥まで最短14分※、一度に最大12本

※予熱の状況により異なります。

電源(100V)をつなぐだけで、どこでもすぐに使用可能

優れた操作性、お手入れも簡単

場所を選ばないフレキシブル設計。
滅菌から乾燥までを、効率良くフルカバー。

乾燥まで最短14分※、一度に最大12本 ※予熱の状況により異なります。

小型滅菌器でも乾燥工程までをフルカバー。ハンドピースに優しく、内側までしっかり滅菌できます。

しっかりと滅菌できる直熱ヒートシステム

直熱ヒーターにより、チャンバー内部を全壁から一気に温めます。また、チャンバーをすっぽり覆う一体型の断熱ジャケットにより、熱を効率よく内部に保留。温度ムラが少なく、効率的な加熱を実現しました。さらに、加圧脱気を繰り返し行うことで、中空のあるハンドピースも内側までしっかり滅菌できます。

NSK独自の乾燥ポンプシステム

専用の乾燥ポンプを採用することで、庫内の温度を冷却し、滅菌後の被滅菌物を過度に高温にしません。水分をすばやく取り除き、滅菌後少ない時間で保管が可能です。ハンドピースにも優しい乾燥システムです。

※使用状況により乾燥が至らない場合があります。使用状況に合わせ乾燥時間を延長、または清潔な場所にて乾燥し切ってから保管してください。



最大12本を効率良く滅菌できる専用バスケット

庫内のスペースを最大限に活用できるよう工夫された、バスケットとパーテーションツールを用意。滅菌物が重なり合わないように効率の良い配置が可能で、一度に最大12本のハンドピースを滅菌できます。取り外しができる仕切り板は、インスツルメントの形状や大きさ、またバッグに入れた場合などのさまざまなシチュエーションに合わせて使用可能です。



電源(100V)をつなぐだけで、どこでもすぐに使用可能

電源をつなげば、どこでもすぐに滅菌スタート。配管等の追加設備は不要です。

大容量コンパクトサイズ

重量15.5kgの手軽に持ち運べるサイズ。スマートな外観で、クリニックのどんな場所でもフレキシブルに使用できます。また、2.5ℓステンレスチャンバーは、サイズは小さくても大容量の滅菌が可能です。



電源をつなげばどこでも滅菌

簡単セッティングで、電源コードをつなげばすぐに滅菌スタート。配管等の追加設備は全く必要ありません。

手間のかからない内蔵タンクを装備

容量1ℓのタンクを内蔵。循環型なので20～30回※の滅菌が可能で、滅菌ごとに水を入れ替える手間がかかりません。※ご使用環境により異なります。

優れた操作性、お手入れも簡単

より効率的な滅菌のための使いやすさを追求。毎日のお手入れも簡単です。

見やすく操作しやすいパネル

視認性に優れ、直感的に操作できるパネルで、効率の良い滅菌をサポートします。

ユーザーの使いやすさを考えたデザイン

操作パネル部を含む外側はもちろん、庫内もすっきりとしたフラットデザイン。日々のお手入れもラクに行えます。

簡単な日々のお手入れ

外装、チャンバー内、パッキンまわりを拭くだけ。お手入れに時間をとられません。

iClave mini

製品名　：iClave mini 標準セット
製品番号：Y1002872
標準価格：¥358,000

【セット内容】
- iClave miniユニット
- 交換用給水フィルタ
- 交換用パッキン
- 仕切りスタンド
- 仕切り板(短)
- 交換用水フィルタ
- 交換用エアフィルタ
- 排水ホース用予備キャップ
- 仕切り板(長)×4

販売名：アイクレーブミニ　一般的名称：小型未包装品用高圧蒸気滅菌器　認証番号：第227ABBZX00051000号　管理医療機器　特定保守管理医療機器

仕様	
外形寸法（W x D x H）	210 x 320 x 360mm
チャンバー寸法	ø130 x 200mm
チャンバー容量	2.5ℓ
総重量	15.5 kg
消費電力	700 W
電源	100 V - 50 / 60 Hz
ハンドピース積載本数目安	12本（未包装）
	6本（一重包装）

	プログラム	パラメーター	
1	134°C SOLID	134°C	4分
2	134°C POROUS	134°C	14分
3	121°C SOLID	121°C	20分
4	121°C POROUS	121°C	30分

SOLID：滅菌後即時使用　POROUS：一重包装

SPARE PARTS

製品名	製品	製品番号	標準価格
電源コード100V		U1159061	¥4,000
ヒューズ		U1159301	¥300
バスケット		U1159101	¥15,000
仕切りスタンド		U1159102	¥4,000
仕切り板(長)		U1159103	¥1,500
仕切り板(短)		U1159104	¥1,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
フックハンドル		U1159105	¥4,000
フィルタスパナ		U1159106	¥2,500
水フィルタ		U1159107	¥1,500
給水フィルタ		U1159108	¥2,500
エアフィルタ		U1159109	¥8,000
パッキン		U1159110	¥5,000
チューブストッパ		U1159111	¥700

FLOW OF STERILIZATION

保管

使用

洗浄

注油

滅菌

滅菌フロー

iClave mini

ハンドピースのための滅菌器

ハンドピースメーカーが開発した、ハンドピースに優しい高性能。サイズもコンパクトで、お手入れも簡単。どこでもすぐに使用できます。

PANA SPRAY PLUS

ハンドピースを良好な状態に保つ潤滑油

ボールベアリングの潤滑性・洗浄性が高く、日常のメンテナンスに使用することでハンドピースの寿命を延ばします。

製品名　：パナスプレープラス
製品番号：Z182100
標準価格：¥4,700

iCare

ハンドピース自動洗浄・注油システム

ハンドピースのタイプ別に適正な洗浄プログラムと注油量をプリセット。簡単なボタン操作だけで、日々のメンテナンスができます。

製品名　：iCare C2 Type
（コントラ2本、タービン2本仕様）
製品番号：Y1002794
標準価格：¥236,000

製品名　：iCare C3 Type
（コントラ3本、タービン1本 仕様）
製品番号：Y1002795
標準価格：¥254,000

滅菌フローの詳細はウェブサイトをご確認ください。
www.japan.nsk-dental.com/support/maintenance/

株式会社ナカニシ *www.nsk-nakanishi.co.jp*

本社・工場　〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL：0289(64)3380
FAX：0289(62)5636

東京事務所　〒110-0015
東京都台東区東上野 4-8-1
TIXTOWER UENO 9F
TEL：03(5828)7716
FAX：03(5828)0064

大阪事務所　〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-45
新大阪八千代ビル6F
TEL：06(6350)7217
FAX：06(6350)7218

ナカニシお客様相談窓口　ナカニシニ　コール
受付時間(土日祝日を除く)
9:00～17:00 0120-7242-56
NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。

VEGETABLE OIL INK



真上から見た原寸サイズ

（このスペースがあれば設置できます。）

CREATE IT.